



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Gabinetes Dry Box

Desumidificadores Eletrônicos 2025

☎ (15) 3033-2498

📞 (11) 99332-3406

✉ atendimento@globalelectronics.com.br

🌐 www.globalelectronics.com.br

📍 Sorocaba - SP

Gabinetes Dry Box

Controle eletrônico de umidade para proteção de equipamentos sensíveis

Controlar a umidade é essencial para proteger seus equipamentos. Guardar itens em recipientes herméticos com sílica ajuda, mas não resolve: um ambiente excessivamente seco impede fungos, porém pode ressecar borrachas, vedações e plásticos. O ideal é manter a umidade entre **40-50% RH**. Os gabinetes Dry Box criam uma atmosfera hostil para fungos e mofo, enquanto preservam a integridade de materiais sensíveis.

Aplicações

Fotografia & Vídeo

- Câmeras DSLR e Mirrorless
- Lentes e objetivas
- Equipamentos de estúdio
- Drones e acessórios

Instrumentos Musicais

- Violões e guitarras
- Instrumentos de sopro
- Equipamentos de áudio
- Acessórios delicados

Coleções & Documentos

- Selos e cédulas
- Livros antigos e documentos
- Pinturas e antiguidades
- Joias e metais preciosos



Eletrônicos & Indústria

- Componentes SMD/BGA
- Placas de circuito
- Equipamentos de medição
- Peças sensíveis à oxidação

Diferenciais dos Gabinetes Dry Box

- ✓ **Sistema TE Cooling** - desumidificação termoeletrica silenciosa, sem compressor
- ✓ **Controle inteligente** - microprocessador com sensor de precisão $\pm 3\%$ RH
- ✓ **Painel touch digital** - ajuste fácil com memória de configuração
- ✓ **Design funcional** - LED interno e prateleiras ajustáveis
- ✓ **Operação segura** - sem risco de vazamento, aquecimento ou radiação

Níveis de Umidade Recomendados

-  **25-35% RH:** Filtros, sementes, alimentos secos
-  **40-50% RH:** Câmeras, lentes, eletrônicos (ideal)
-  **50-60% RH:** Instrumentos musicais, madeiras

Gabinete Dry Box

35 Litros - Modelo Compacto



Especificações Técnicas

Capacidade	35 Litros
Dimensões Externas (LxPxA)	29 x 32 x 39 cm
Peso Líquido	5,0 kg
Faixa de Umidade	25% - 60% RH (ajustável)
Precisão do Sensor	± 3% RH
Painel de Controle	Touch Screen Digital
Iluminação LED	Sim (Liga/Desliga)
Voltagem	110V / 220V

💡 Ideal Para

Fotógrafos iniciantes ou amadores com 1-2 câmeras e algumas lentes. Perfeito para quem tem espaço limitado mas precisa de proteção profissional. Acomoda confortavelmente um corpo de câmera DSLR com 3-4 lentes.

✅ Recursos Incluídos

- ✓ Desumidificação termoeletrica silenciosa
- ✓ Controle digital de umidade
- ✓ Prateleiras ajustáveis
- ✓ Iluminação LED interna
- ✓ Memória de configuração
- ✓ Vedação hermética

Gabinete Dry Box

50 Litros - Modelo Intermediário



Especificações Técnicas

Capacidade	50 Litros
Dimensões Externas (LxPxA)	29 x 32 x 59 cm
Peso Líquido	8,5 kg
Faixa de Umidade	25% - 60% RH (ajustável)
Precisão do Sensor	± 3% RH
Painel de Controle	Touch Screen Digital
Iluminação LED	Sim (Liga/Desliga)
Voltagem	110V / 220V

💡 Ideal Para

Fotógrafos entusiastas e semi-profissionais. Acomoda 2 corpos de câmera com 5-6 lentes, incluindo teleobjetivas de médio porte. Excelente custo-benefício para quem está expandindo seu kit fotográfico.

✅ Recursos Inclusos

- ✓ Desumidificação termoeletrônica silenciosa
- ✓ Controle digital de umidade
- ✓ Prateleiras ajustáveis
- ✓ Iluminação LED interna
- ✓ Memória de configuração
- ✓ Vedação hermética

Gabinete Dry Box

68 Litros - Modelo Profissional



Especificações Técnicas

Capacidade	68 Litros
Dimensões Externas (LxPxA)	38 x 39 x 52 cm
Dimensões Internas (LxPxA)	37,6 x 36 x 44,5 cm
Peso Líquido	13,5 kg
Faixa de Umidade	25% - 60% RH (ajustável)
Precisão do Sensor	± 3% RH
Painel de Controle	Touch Screen Digital
Voltagem	110V / 220V

💡 Ideal Para

Fotógrafos profissionais e estúdios. Capacidade generosa para múltiplos corpos de câmera, lentes de grande porte, flashes e acessórios. Também indicado para armazenamento de componentes eletrônicos sensíveis em ambientes industriais.

✅ Recursos Incluídos

- ✓ Sistema TE Cooling avançado
- ✓ Prateleiras ajustáveis
- ✓ Memória de configuração
- ✓ Microprocessador de alta precisão
- ✓ Iluminação LED interna
- ✓ Vedação hermética profissional

Gabinete Dry Box

85 Litros - Modelo Profissional Plus



Especificações Técnicas

Capacidade	85 Litros
Dimensões Externas (LxPxA)	38 x 39 x 60,4 cm
Peso Líquido	12,5 kg
Faixa de Umidade	25% - 60% RH (ajustável)
Precisão do Sensor	± 3% RH
Painel de Controle	Touch Screen Digital
Iluminação LED	Sim (Liga/Desliga)
Voltagem	110V / 220V

💡 Ideal Para

Profissionais que precisam de espaço extra. Acomoda equipamentos de vídeo maiores, iluminação de estúdio compacta, coleções de lentes extensas ou combinação de equipamentos fotográficos com instrumentos musicais menores.

✅ Recursos Inclusos

- ✓ Desumidificação termoelétrica silenciosa
- ✓ Controle digital de umidade
- ✓ Múltiplas prateleiras ajustáveis
- ✓ Iluminação LED interna
- ✓ Memória de configuração
- ✓ Vedação hermética

Gabinete Dry Box

100 Litros - Modelo Studio



Especificações Técnicas

Capacidade	100 Litros
Dimensões Externas (LxPxA)	38 x 39 x 75,4 cm
Peso Líquido	15,0 kg
Faixa de Umidade	25% - 60% RH (ajustável)
Precisão do Sensor	± 3% RH
Painel de Controle	Touch Screen Digital
Iluminação LED	Sim (Liga/Desliga)
Voltagem	110V / 220V

💡 Ideal Para

Estúdios fotográficos, produtoras de vídeo e colecionadores sérios. Grande capacidade para todo o equipamento de um profissional, incluindo teleobjetivas longas, equipamentos de vídeo cinema e drones profissionais.

✅ Recursos Inclusos

- ✓ Desumidificação termoelétrica silenciosa
- ✓ Controle digital de umidade
- ✓ Múltiplas prateleiras ajustáveis
- ✓ Iluminação LED interna
- ✓ Memória de configuração
- ✓ Vedação hermética profissional

Gabinete Dry Box

132 Litros - Modelo Premium



Especificações Técnicas

Capacidade	132 Litros
Dimensões Externas (LxPxA)	40 x 40 x 90 cm (aprox.)
Faixa de Umidade	25% - 60% RH (ajustável)
Precisão do Sensor	± 3% RH
Painel de Controle	Touch Screen Digital
Iluminação LED	Sim (Liga/Desliga)
Sistema	TE Cooling (Termoelétrico)
Voltagem	110V / 220V

💡 Ideal Para


Estúdios de médio porte, locadoras de equipamento e produtoras. Espaço suficiente para múltiplos kits completos de câmera, equipamentos de áudio profissional ou combinação de diferentes categorias de equipamentos sensíveis.

✅ Recursos Inclusos

- ✓ Sistema TE Cooling avançado
- ✓ Múltiplas prateleiras ajustáveis
- ✓ Memória de configuração
- ✓ Microprocessador de alta precisão
- ✓ Iluminação LED interna
- ✓ Vedação hermética profissional

Gabinete Dry Box AD-188ES

188 Litros - Duplo Compartimento



Especificações Técnicas	
Capacidade Total	188 Litros (2 compartimentos)
Compartimentos	2 portas independentes
Controle de Umidade	Independente por compartimento
Faixa de Umidade	25% - 60% RH (ajustável)
Precisão do Sensor	± 3% RH
Painel de Controle	2x Touch Screen Digital
Sistema	TE Cooling (Termoelétrico)
Voltagem	110V / 220V

★ **Destaque: Duplo Compartimento**

Cada compartimento possui porta independente e controle de umidade separado. Ideal para armazenar diferentes tipos de equipamentos com necessidades distintas de umidade - por exemplo, câmeras (40-50% RH) em um compartimento e documentos (25-35% RH) em outro.

- ✓ **Recursos Exclusivos**

✓ 2 zonas de umidade independentes

✓ Sistema TE Cooling silencioso

✓ Portas com vedação hermética

✓ 2 displays touch separados

✓ Memória de configuração por zona

✓ Iluminação LED em cada compartimento

Gabinete Dry Box

268 Litros - Instrumentos Musicais



Especificações Técnicas

Capacidade	268 Litros
Aplicação Principal	Instrumentos Musicais
Faixa de Umidade	25% - 60% RH (ajustável)
Precisão do Sensor	± 3% RH
Painel de Controle	Touch Screen Digital
Iluminação LED	Sim (Liga/Desliga)
Sistema	TE Cooling (Termoelétrico)
Voltagem	110V / 220V

Projetado para Instrumentos Musicais

Capacidade extra grande ideal para violões, guitarras, instrumentos de sopro e equipamentos de áudio profissional. A umidade controlada entre 45-55% RH preserva madeiras, metais e componentes eletrônicos, evitando rachaduras, oxidação e deterioração.

Recursos Incluídos

- ✓ Grande capacidade interna
- ✓ Prateleiras ajustáveis/removíveis
- ✓ Memória de configuração
- ✓ Sistema TE Cooling silencioso
- ✓ Iluminação LED interna
- ✓ Vedação hermética profissional

Maleta Portátil Dry Box

Anti-Umididade com Higrômetro



Especificações Técnicas

Medidas Externas (LxCxA)	290 × 240 × 190 mm
Medidas Internas (LxCxA)	250 × 185 × 160 mm
Material	ABS Reforçado Ecológico
Higrômetro	Digital Embutido
Sistema	Cartão Higroscópico USB
Vedação	Borracha + Travas Herméticas
Umidade Alvo	< 45% RH
Design	Empilhável com Alça

Solução Portátil

Perfeita para fotógrafos em viagem, trabalhos externos ou como complemento ao gabinete principal. Corpo em ABS resistente a impactos, vedação hermética com borracha e cartão higroscópico recarregável via USB. Substitua o cartão a cada 3-6 meses.

Recursos Incluídos

- ✓ Corpo ABS ecológico e resistente
- ✓ Cartão higroscópico recarregável USB
- ✓ Design empilhável
- ✓ Higrômetro digital embutido
- ✓ Almofada interna antiumidade
- ✓ Pés antiderrapantes

Comparativo de Modelos

Escolha o modelo ideal para sua necessidade

Modelo	Capacidade	Dimensões (cm)	Peso	Destaque
Maleta Portátil	~8L	29 × 24 × 19	1,5 kg	Portátil USB
Dry Box 35L	35 L	29 × 32 × 39	5,0 kg	Compacto
Dry Box 50L	50 L	29 × 32 × 59	8,5 kg	Custo-benefício
Dry Box 68L	68 L	38 × 39 × 52	13,5 kg	Profissional
Dry Box 85L	85 L	38 × 39 × 60	12,5 kg	Profissional Plus
Dry Box 100L	100 L	38 × 39 × 75	15,0 kg	Studio
Dry Box 132L	132 L	40 × 40 × 90	19,3 kg	Premium
Dry Box 188L	188 L	44 x 45 x 139	25,1 kg	Duplo Compartimento
Dry Box 268L	268 L	46 x 50 x 126	28,8	Instrumentos Musicais

Recursos Comuns a Todos os Gabinetes

✓ Sistema: TE Cooling termoeletrico silencioso	✓ Controle: Painel touch digital
✓ Sensor: Precisão ± 3% RH	✓ Umidade: Ajustável 25-60% RH
✓ Memória: Mantém configuração	✓ LED: Iluminação interna

Como Escolher o Modelo Ideal?

 Fotógrafo Amador 1-2 câmeras + algumas lentes? 35L ou 50L são ideais. Compactos e eficientes.	 Fotógrafo Profissional Kit completo com teleobjetivas? 68L, 85L ou 100L oferecem espaço adequado.
 Músico Instrumentos de corda ou sopro? 268L foi projetado para essa aplicação.	 Estúdio/Empresa Múltiplos equipamentos? 132L ou 188L (duplo) atendem demandas maiores.

Suporte e Garantia

Estamos aqui para ajudar você

O Que Está Incluso

- ✓ Gabinete Dry Box completo
- ✓ Cabo de energia
- ✓ Chaves/travas (quando aplicável)
- ✓ Prateleiras ajustáveis
- ✓ Manual de instruções
- ✓ Nota fiscal e garantia

Garantia e Suporte

- ✓ **Garantia:** 6 meses contra defeitos de fabricação
- ✓ **Suporte técnico:** Equipe especializada
- ✓ **Pecas de reposição:** Disponíveis
- ✓ **Manuais e vídeos:** Suporte completo

Entre em Contato

 (15) 3033-2498

 (11) 99332-3406 (WhatsApp)

 atendimento@globalelectronics.com.br

 www.globalelectronics.com.br

 R. Marquês de Paranaguá, 68 - Sorocaba - SP

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, 8h às 18h

